

GRÈVES : DÉCRYPTAGE ET BILAN MOYENS TECHNIQUES

AVANT

(obtenu par le SNCTA)

- **plan d'action** de modernisation technique
- lancement d'un **audit national**
- premières **conclusions** de l'audit le 29/06

APRÈS

(signé par l'UNSA-ICNA)

- **plan d'action** de modernisation technique

Demande SNCTA, (source : PV CT DSNA 12 janvier 2018)

« Systèmes techniques 2017 : le SNCTA s'alarme des retards considérables pris dans le chantier de modernisation, qui induisent une utilisation prolongée des actuels systèmes techniques de la DSNA. Il demande donc que soit présenté aux organisations syndicales, avant l'été, un audit de tous les systèmes techniques ainsi que des plans d'action, si nécessaire. »

Réponse DSNA (source : PV CT DSNA 12 janvier 2018)

Entre-temps, il faut assurer la stabilité des systèmes actuels. Il est donc indispensable d'avoir une revue et une bonne maîtrise de l'obsolescence technique de nos systèmes critiques. C'est la raison pour laquelle il demande à la DTI de procéder, au cours du premier semestre 2018, à une analyse et à une revue, chaîne par chaîne, de l'état d'obsolescence critique des systèmes. Ainsi, si CATIA est

Parallèlement le SNCTA :

- participe aux GT nationaux sur les outils et veille au plan d'action mis en place pour pallier l'obsolescence de nos systèmes ;
 - défend la mise en place de 4F au CRNA-SE pour rester centre pilote et conserver l'expertise des détachés impliqués depuis près de 10 ans, dans l'intérêt des contrôleurs et du centre.
- Il s'oppose et ne comprend pas qu'une autre organisation syndicale encourage la mise en place de EEE, qui par ailleurs reposerait toujours sur un CAUTRA vieillissant.

JUGEZ PAR VOUS-MÊMES.

lfmm@sncta.fr